

WWW.GRUPOKONEKO.COM

PLANTA DOSIFICADORA KONEKO

**TRADING INTERNATIONAL
BUSINESS SAS**

Nit 900.904.610-8

Cel 3176352585/:3162597578

Directorcomercial1@grupokoneko.com



KONEKO



REF. KPD.35.2022

- FÁCIL DE TRANSPORTAR
- MOVILIDAD EXTREMA
- LA MÁS ALTA FIABILIDAD
-

La planta de Hormigón está diseñada para optimizar y reducir al máximo los costes de transporte e instalación.

DEPÓSITO DE ÁRIDOS CON OPCION PARA DOS ,TRES Y CUATRO COMPARTIMIENTOS,CON CINTA TRANSPORTADORA

El almacenamiento y dosificación de áridos es una unidad compacta, robusta y completamente galvanizada en caliente para garantizar la máxima durabilidad y larga vida útil. No se requieren costosos trabajos de hormigón (pilares y fosos). Compuertas de descargue tipo almeja con accionamiento neumático,

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Producción por hora	Yardas ³ /hora	45.85
Producción por hora	m ³ /hora	35
Bascula para cemento	Kg	2000
Sistema de agua con medidor electromagnético y bomba	kilovatios	2
Almacén de agregados para arena (Tolva Bascula)	Yardas ³	13.1

Almacén de agregados para arena (Tolva Bascula)	m ³	10
Almacén de agregados para piedra [Tolva Bascula]	Yardas ³	13.1
Almacén de agregados para piedra [Tolva Bascula]	m ³	10
Potencia 220/440v	Kw	20
Sistema de pesaje	Digital	con celdas
Compresor eléctrico	kw	2
Control automatico (en la cabina del cliente)	Kontrol 2022	

TOLVA DE PESAJE PARA PIEDRA

Capacidad de 13.1Yardas³ / 10m³ , montada sobre celda de carga. Control con caja sumatoria indicador digital .Descarga por medio de compuerta neumática a banda dosificadora .

TOLVA DE PESAJE PARA ARENA

Capacidad de 13.1Yardas³ / 10m³ , montada sobre celda de carga. Control con caja sumatoria indicador digital , vibrador eléctrico para fácil evacuación. Descarga por medio de compuerta neumática a banda dosificadora .

TOLVA DE PESAJE PARA CEMENTO

Capacidad 2.000 kg , montada sobre celda de carga. Control con caja sumatoria indicador digital , vibrador eléctrico para fácil evacuación. Descarga por medio de compuerta neumática tipo mariposa.

BANDA TRANSPORTADORA

Ancho 24 " de tres lonas para mayor duración, rodillos con soporte, polea motriz, rodillo de retorno accionada con moto reductor.

DOSIFICACIÓN DE AGUA

Cuenta litros digital , línea de 2" , compuerta electrica 2/2, indicador digital para alta precisión.

TABLEROS DE FUERZA

Construido con arrancadores y protecciones para motores y demás elementos eléctricos. Potencia 220/440V.

TRANSPORTE

La planta Dosificadora se transporta en un contenedor de 40 pies y otro de 20 pies.

DEPÓSITO DE CEMENTO

El almacenamiento y dosificación de cemento es una unidad compacta, con capacidad para cargar cuatro tipos de cementos, compuerta de descargue tipo mariposa con accionamiento neumático.

SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO KONTROL 2022 (SOFTWARE)

Para garantizar el correcto funcionamiento de las plantas de hormigón, KONEKO suministra su propio sistema de control.

Ventajas del sistema:

El programa KONTROL 2022 está diseñado para controlar el funcionamiento de la planta dosificadora, manejando el control de despachos, remisiones, inventarios, estadísticas, control de cargue por camión, entre otros.

El correcto funcionamiento de la planta en automático, garantiza la alta precisión de cargue de los componentes para la producción de hormigón. Se ofrece opcional el control remoto vía internet para llevar un control desde la oficina principal de su compañía, con capacidad de conectar mas plantas de la operación de su compañía.

Panel manual :

Se utiliza para controlar la planta dosificadora en casos de emergencia y mantenimiento. El funcionamiento manual es totalmente claro e intuitivo según los botones y etiquetas del cuadro de distribución. Los valores de las escalas individuales se muestran en las pantallas de los procesadores de pesaje ubicados en la puerta del gabinete. Es necesario activar el funcionamiento manual con las teclas del panel frontal.



¡ OFRECEMOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS !



KONEKO

**TRADING INTERNATIONAL
BUSINESS SAS**

Nit 900.904.610-8

ING EDER HUERTAS

Cel : 3173652585/3162597578

Comercial@grupokoneko.com

WWW.GRUPOKONEKO.COM